
VGrow DWC Hydroponics Grow Kit

User Manual




VIVOSUN


Welcome to **VIVOSUN**

At Vivosun, quality craftsmanship and innovation are at the core of every product we create. Should you require further support or wish to share any suggestions, please don't hesitate to contact us.

Love Growing Green



x1




x1






x2





x2





x2



3



4



Contents / Inhaltsverzeichnis / Contenu / Contenuti / Contenidos / Inhoud / Obsah / Zawartość / Innehåll

EN	English	4
DE	Deutsch	7
FR	Français	10
IT	Italiano	13
ES	Español	16
NL	Nederlands	19
CZ	Čeština	22
PL	Polski	25
SE	Svenska	28

Warning

- Do not stand on the product.
- Do not add water beyond the maximum water level line. Water must not enter the control box.
- Perform a test run with clean water to ensure the air pump and pipelines are functioning properly.
- Perform regular maintenance to prevent the growth of algae or bacteria.
- If the product is damaged, stop use immediately and contact us for support. Disassembly or modification without Vivosun's express permission will void the product warranty.



DO NOT dispose of this product with regular household waste. Electrical appliances contain hazardous materials that can harm the environment if not handled properly.

Please contact your local authorities for information on nearby drop-off centers or approved recycling programs that accept electronic waste.

Specifications


Dimensions	17.2*17.2*8.6 inch (43.6*43.6*21.9 cm)
Tank Capacity	4 Gal (15L)
Water Pump	DC 5V, 2W, 160L/h
Air Pump	DC 5V, 4W, 2*2000ml/min, 20KPA
Drain Pipe	39 inch (1m)
Air Stone	Φ2.4 inch (Φ6cm)

Drainage

Press the drain button to start draining.

Note: To prevent overflow from being left on too long, the water pump will automatically stop every 2 minutes.

Please press the drain button again after it stops to resume draining.



Maintenance

- Prepare the nutrient solution according to the instructions provided with the product.
- It is recommended to replace the nutrient solution once a week.
- When the low water level alarm is triggered, promptly refill to the maximum water level line with nutrient solution.

More Information



Visit our website for more information on how to program VGrow DWC Hydroponics Grow Kit.

Warranty

Vivosun offers a 2-year warranty on VGrow DWC Hydroponics Grow Kit purchased from us or authorized dealers, covering defects or premature breakage under normal use. If a material defect is found within 2 years of purchase, we'll replace or refund the product. Proof of purchase is required to initiate the claim process.

This warranty excludes normal wear and tear, cosmetic defects, and damage from misuse or abuse. Our 2-year warranty reflects our confidence in the quality and durability of our products.

Warnhinweise

- Stellen Sie sich nicht auf das Produkt.
- Befüllen Sie Wasser nicht über die maximale Füllhöhe hinaus. Es darf kein Wasser in die Kontrollbox gelangen.
- Führen Sie einen Testlauf mit sauberem Wasser durch, um sicherzustellen, dass die Luftpumpe und die Rohrleitungen ordnungsgemäß funktionieren.
- Führen Sie eine regelmäßige Wartung durch, um das Wachstum von Algen oder Bakterien zu verhindern.
- Wenn das Produkt beschädigt ist, beenden Sie den Betrieb sofort und wenden Sie sich an uns für Hilfe. Eine Demontage oder Veränderung ohne die ausdrückliche Genehmigung von Vivosun führt zum Erlöschen der Produktgarantie.



Entsorgen Sie dieses Produkt stets als Sondermüll. Elektronische Geräte enthalten gefährliche Stoffe, die der Umwelt schaden können, wenn sie nicht fachgerecht entsorgt werden.

Wenden Sie sich an Ihre lokale Behörde, um Informationen über Recyclingprogramme oder Sammelstellen in Ihrer Nähe zu erhalten, die Elektroschrott annehmen.


Technische Daten

Abmessungen	17,2*17,2*8,6 Zoll (43,6 x 43,6 x 21,9 cm)
Tankinhalt	4 Gal (15L)
Wasserpumpe	DC 5V, 2W, 160 L/h
Luftpumpe	DC 5V, 4W, 2*2000ml/min, 20KPA
Ablaufrohr	39 Zoll (1m)
Luftstein	Durchmesser von 2,4 Zoll (Φ 6cm)

Entwässerung

Drücken Sie die Ablassaste, um mit dem Entleeren zu beginnen.

Hinweis: Um ein Überlaufen zu verhindern, stoppt die Wasserpumpe automatisch alle 2 Minuten. Bitte drücken Sie die Ablassaste erneut, um das Entleeren fortzusetzen.



Wartung

- Bereiten Sie die Nährlösung gemäß der mitgelieferten Produkthanleitung vor.
- Es wird empfohlen, die Nährlösung einmal pro Woche auszutauschen.
- Wird der Alarm für einen niedrigen Wasserstand ausgelöst, füllen Sie bitte umgehend mit Nährlösung bis zur maximalen Fülllinie auf.

Mehr Informationen



Besuchen Sie unsere Website für weitere Informationen zur Programmierung des VGrow DWC Hydroponik Grow Kit.

Garantie

Vivosun bietet eine 2-jährige Garantie auf das VGrow DWC Hydroponik Grow Kit, wenn es bei uns oder bei autorisierten Händlern gekauft wurde. Diese Garantie deckt Materialfehler oder vorzeitige Defekte bei normaler Nutzung ab. Wird innerhalb von 2 Jahren nach dem Kauf ein Materialfehler festgestellt, ersetzen wir das Produkt oder erstatten den Kaufpreis. Ein Kaufnachweis ist erforderlich.

Von der Garantie ausgenommen sind normale Abnutzung, optische Mängel sowie Schäden durch unsachgemäße Nutzung oder Missbrauch. Unsere 2-jährige Garantie spiegelt unser Vertrauen in die Qualität und Langlebigkeit unserer Produkte wider.

Avertissement

- Ne pas se tenir sur le produit.
- Ne pas ajouter d'eau au-delà de la ligne de niveau d'eau maximale. L'eau ne doit pas entrer dans la boîte de contrôle.
- Effectuez un essai avec de l'eau propre pour vous assurer que la pompe à air et les tuyaux fonctionnent correctement.
- Effectuez un entretien régulier pour prévenir la croissance d'algues ou de bactéries.
- Si le produit est endommagé, arrêtez immédiatement son utilisation et contactez-nous pour obtenir de l'aide. Le démontage ou la modification sans l'autorisation expresse de Vivosun annulera la garantie du produit.



NE PAS jeter ce produit avec les ordures ménagères habituelles. Les appareils électriques contiennent des matériaux dangereux qui peuvent nuire à l'environnement s'ils ne sont pas gérés correctement.

Veuillez contacter vos autorités locales pour obtenir des informations sur les centres de dépôt à proximité ou les programmes de recyclage agréés qui acceptent les déchets électroniques.


Specifications

Dimensions	17.2*17.2*8.6 pouces (43.6*43.6*21.9 cm)
Capacité du Réservoir	4 Gal (15L)
Pompe à Eau	DC 5V, 2W, 160L/h
Pompe à Air	DC 5V, 4W, 2*2000ml/min, 20KPA
Tuyau de Drainage	39 pouces (1m)
Pierre à Air	Φ2.4 pouces (Φ6cm)

Drainage

Appuyez sur le bouton de drainage pour commencer à vider.

Remarque : Pour éviter un débordement dû à une durée trop longue de la pompe à eau, celle-ci s'arrêtera automatiquement toutes les 2 minutes. Veuillez appuyer à nouveau sur le bouton de drainage après l'arrêt pour reprendre le drainage.



Entretien

- Préparez la solution nutritive selon les instructions fournies avec le produit.
- Il est recommandé de remplacer la solution nutritive une fois par semaine.
- Lorsque l'alarme de faible niveau d'eau se déclenche, remplissez rapidement jusqu'à la ligne de niveau d'eau maximale avec la solution nutritive.

Plus D'informations



Visitez notre site Web pour plus d'informations sur la programmation de VGrow DWC Hydroponics Grow Kit.

Garantie

Vivosun offre une garantie de 2 ans sur le VGrow DWC Hydroponics Grow Kit acheté chez nous ou auprès de revendeurs autorisés, couvrant les défauts ou les ruptures prématurées en usage normal. Si un défaut matériel est constaté dans les 2 ans suivant l'achat, nous remplacerons ou remboursons le produit. Une preuve d'achat est requise pour entamer le processus de réclamation. Cette garantie exclut l'usure normale, les défauts cosmétiques et les dommages dus à une mauvaise utilisation ou à des abus. Notre garantie de 2 ans reflète notre confiance dans la qualité et la durabilité de nos produits.

Awvertenza

- Non stare in piedi sul prodotto.
- Non aggiungere acqua oltre la linea massima di livello d'acqua. L'acqua non deve entrare nella scatola di controllo.
- Eseguire un test con acqua pulita per assicurarsi che la pompa d'aria e i tubi funzionino correttamente.
- Eseguire la manutenzione regolare per prevenire la crescita di alghe o batteri.
- Se il prodotto è danneggiato, interrompere immediatamente l'uso e contattaci per ricevere assistenza. Smontaggio o modifica senza il permesso esplicito di Vivosun annullerà la garanzia del prodotto.



NON smaltire questo prodotto tra i normali rifiuti domestici. Gli apparecchi elettrici contengono materiali pericolosi che possono danneggiare l'ambiente se non gestiti correttamente.

Contattare le autorità locali per informazioni sui centri di raccolta vicini o sui programmi di riciclaggio approvati che accettano rifiuti elettronici.


Specifiche

Dimensioni	17.2*17.2*8.6 pollici (43.6*43.6*21.9 cm)
Capacità del Serbatoio	4 Gal (15L)
Pompa d'Acqua	DC 5V, 2W, 160 L/h
Pompa d'Aria	DC 5V, 4W, 2*2000ml/min, 20KPA
Tubo di Scarico	39 pollici (1m)
Pietra d'Aria	Φ2.4 pollici (Φ6cm)

Scarico

Premere il pulsante di scarico per avviare il drenaggio.

Nota: Per evitare traboccamenti dovuti a un funzionamento prolungato, la pompa dell'acqua si fermerà automaticamente ogni 2 minuti. Si prega di premere nuovamente il pulsante di scarico dopo che si è fermata per riprendere il drenaggio.



Manutenzione

- Preparare la soluzione nutritiva secondo le istruzioni fornite con il prodotto.
- Si consiglia di sostituire la soluzione nutritiva almeno una volta a settimana.
- Quando si attiva l'allerta per il basso livello d'acqua, riempire prontamente fino alla linea massima di livello dell'acqua con soluzione nutritiva.

Ulteriori Informazioni



Visitate il nostro sito web per ulteriori informazioni su come programmare VGrow DWC Hydroponics Grow Kit.

Garanzia

Vivosun offre una garanzia di 2 anni sul VGrow DWC Hydroponics Grow Kit acquistato presso di noi o dai rivenditori autorizzati, coprendo difetti o rotture premature in uso normale. Se viene riscontrato un difetto materiale entro 2 anni dall'acquisto, sostituiremo o rimborseremo il prodotto. È richiesta la prova di acquisto per avviare il processo di reclamo. Questa garanzia esclude l'usura normale, i difetti cosmetici e i danni causati da uso improprio o abuso. La nostra garanzia di 2 anni riflette la nostra fiducia nella qualità e nella durabilità dei nostri prodotti.

Advertencia

- No se debe pararse sobre el producto.
 - No añada agua más allá de la línea de nivel de agua máxima. El agua no debe entrar en la caja de control.
 - Realice una prueba con agua limpia para asegurarse de que la bomba de aire y las tuberías funcionen correctamente.
 - Realice un mantenimiento regular para prevenir el crecimiento de algas o bacterias.
 - Si el producto está dañado, deje de usarlo de inmediato y contáctenos para obtener soporte.
- Desmontar o modificar sin el permiso expreso de Vivosun anulará la garantía del producto.



NO deseche este producto con la basura doméstica habitual. Los aparatos eléctricos contienen materiales peligrosos que pueden dañar el medio ambiente si no se manejan adecuadamente.

Por favor, contacte a las autoridades locales para obtener información sobre los centros de entrega cercanos o los programas de reciclaje aprobados que aceptan desechos electrónicos.


Especificaciones

Dimensiones	17.2*17.2*8.6 pulgadas (43.6*43.6*21.9 cm)
Capacidad del Tanque	4 Gal (15L)
Bomba de Agua	DC 5V, 2W, 160 L/h
Bomba de Aire	DC 5V, 4W, 2*2000ml/min, 20KPA
Tubería de Drenaje	39 pulgadas (1m)
Piedra de Aire	Φ2.4 pulgadas (Φ6cm)

Drenaje

Presione el botón de drenaje para comenzar a drenar.

Nota: Para evitar que el agua se derrame, la bomba de agua se detendrá automáticamente cada 2 minutos. Por favor, presione el botón de drenaje nuevamente después de que se detenga para reanudar el drenaje.



Mantenimiento

- Prepare la solución nutritiva de acuerdo con las instrucciones proporcionadas con el producto.
- Se recomienda reemplazar la solución nutritiva una vez a la semana.
- Cuando se active la alarma de bajo nivel de agua, llene rápidamente hasta la línea de nivel de agua máxima con solución nutritiva.

Más Información



Visite nuestro sitio web para obtener más información sobre cómo programar VGrow DWC Hydroponics Grow Kit.

Garantía

Vivosun ofrece una garantía de 2 años sobre el VGrow DWC Hydroponics Grow Kit comprado en nosotros o a través de distribuidores autorizados, que cubre defectos o roturas prematuras en uso normal. Si se identifica un defecto material dentro de los 2 años, reemplazaremos o reembolsaremos el producto. Se requiere prueba de compra para iniciar el proceso de reclamación.

Esta garantía no cubre el desgaste normal, los defectos cosméticos o los daños causados por uso indebido o abuso. Nuestra garantía de 2 años refleja nuestra confianza en la calidad y durabilidad de nuestros productos.

Waarschuwing

- Sta niet op het product.
- Voeg geen water toe boven de maximale waterstandlijn. Water mag niet in de regelbox komen.
- Voer een proefrun uit met schoon water om te controleren of de luchtpomp en de leidingen goed werken.
- Voer regelmatig onderhoud uit om de groei van algen of bacteriën te voorkomen.
- Als het product beschadigd is, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan en neem contact met ons op voor ondersteuning. Demontage of wijziging zonder uitdrukkelijke toestemming van Vivosun zal de productgarantie vervallen.



GOOI dit product niet weg bij het normale huisafval. Elektrische apparaten bevatten gevaarlijke materialen die schadelijk kunnen zijn voor het milieu als ze niet goed worden afgevoerd.

Neem contact op met uw lokale autoriteiten voor informatie over nabijgelegen innamepunten of goedgekeurde recyclingsprogramma's die elektronisch afval accepteren.


Specifieke

Afmetingen	17.2*17.2*8.6 inch (43.6*43.6*21.9 cm)
Tankcapaciteit	4 Gal (15L)
Waterpomp	DC 5V, 2W, 160 L/h
Luchtpomp	DC 5V, 4W, 2*2000ml/min, 20KPA
Afvoerpijp	39 inch (1m)
Luchtsteen	Φ2.4 inch (Φ6cm)

Afwatering

Druk op de afvoertoets om te starten met afvoeren.

Opmerking: Om overstromingen te voorkomen, stopt de waterpomp automatisch na 2 minuten. Druk opnieuw op de afvoertoets na het stoppen om met afvoeren door te gaan.



Onderhoud

- Bereid de voedingsoplossing voor volgens de instructies die bij het product worden geleverd.
- Het wordt aanbevolen om de voedingsoplossing eenmaal per week te vervangen.
- Vul onmiddellijk aan tot de maximale waterstandlijn met voedingsoplossing wanneer het lage wateralarm wordt geactiveerd.

Meer Informatie



Bezoek onze website voor meer informatie over het programmeren van VGrow DWC Hydroponics Grow Kit.

Garantie

Vivosun biedt een garantie van 2 jaar op de VGrow DWC Hydroponics Grow Kit die bij ons of bij geautoriseerde dealers is gekocht, en dekt defecten of voortijdige breuken bij normaal gebruik. Als er binnen 2 jaar een materiaalgebrek wordt vastgesteld, zullen we het product vervangen of terugbetalen. Bewijs van aankoop is vereist om het claimproces te starten.

Deze garantie dekt geen normale slijtage, cosmetische defecten of schade door onoordeelkundig gebruik of misbruik. Onze garantie van 2 jaar weerspiegelt ons vertrouwen in de kwaliteit en duurzaamheid van onze producten.

Upozornění

- Nestůjte na výrobku.
- Nepřidávejte vodu nad maximální úroveň vodní hladiny. Voda nesmí vstoupit do řídicí skříňky.
- Proveďte test s čistou vodou, abyste se ujistili, že vzduchové čerpadlo a trubky fungují správně.
- Pravidelně provádějte údržbu, abyste předešli růstu řas nebo bakterií.
- Pokud je produkt poškozen, okamžitě přestaňte používat a kontaktujte nás pro podporu. Demontáž nebo úpravy bez výslovného souhlasu Vivosun zruší záruku na produkt.



NEZAHAZUJTE tento produkt s běžným domovním odpadem. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné materiály, které mohou poškodit životní prostředí, pokud nejsou správně zpracovány.

Kontaktujte místní úřady pro informace o nejbližších odběrných místech nebo schválených recyklačních programech, které přijímají elektronický odpad.


Specifikace

Rozměry	17.2*17.2*8.6 palce (43.6*43.6*21.9 cm)
Kapacita Nádrže	4 Gal (15L)
Vodní Čerpadlo	DC 5V, 2W, 160 L/h
Vzduchové Čerpadlo	DC 5V, 4W, 2*2000ml/min, 20KPA
Odtoková Trubka	39 palců (1m)
Vzduchový Kámen	Φ2.4 palce (Φ6cm)

Odtok

Stiskněte tlačítko pro odtok, aby se spustil proces odvodnění.

Poznámka: Aby se zabránilo přetečení, vodní pumpa se automaticky zastaví po 2 minutách. Po zastavení stiskněte tlačítko pro odtok znovu, abyste pokračovali v odvodnění.



Údržba

- Připravte živný roztok podle pokynů dodaných s produktem.
- Doporučuje se vyměnit živný roztok alespoň jednou týdně.
- Když se aktivuje alarm nízké hladiny vody, rychle doplňte až k maximální úrovni vodní hladiny živným roztokem.

Další Informace



Navštivte naši webovou stránku pro více informací o programován VGrow DWC Hydroponics Grow Kit.

Záruka

Vivosun poskytuje 2letou záruku na sadbu VGrow DWC Hydroponics Grow Kit zakoupenou u nás nebo u autorizovaných prodejců, která kryje vady nebo předčasné praskání při normálním používání. Pokud bude během 2letého období zjištěna materiální vada, produkt vyměníme nebo vrátíme peníze. Pro zahájení procesu reklamace je vyžadován důkaz o koupi.

Tato záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, kosmetické vady nebo poškození způsobené nesprávným použitím nebo zneužitím. Naše 2letá záruka odráží naši důvěru v kvalitu a odolnost našich produktů.

Ostrzeżenie

- Nie stój na produkcie.
- Nie dodawaj wody powyżej maksymalnego poziomu wody. Woda nie powinna dostać się do skrzynki kontrolnej.
- Przeprowadź próbę z czystą wodą, aby upewnić się, że pompa powietrza i rury działają prawidłowo.
- Regularnie przeprowadzaj konserwację, aby zapobiec wzrostowi glonów lub bakterii.
- Jeśli produkt jest uszkodzony, natychmiast przestań go używać i skontaktuj się z nami w celu uzyskania pomocy. Demontaż lub modyfikacja bez wyraźnej zgody Vivosun unieważni gwarancję produktu.



NIE wyrzucaj tego produktu do zwykłych śmieci. Urządzenia elektryczne zawierają niebezpieczne materiały, które mogą zaszkodzić środowisku, jeśli nie są odpowiednio zarządzane.

Skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji o pobliskich punktach odbioru lub zatwierdzonych programach recyklingu, które akceptują odpady elektroniczne.


Specyfikacje

Wymiary	17.2*17.2*8.6 cale (43.6*43.6*21.9 cm)
Pojemność Zbiornika	4 Gal (15L)
Pompa Wody	DC 5V, 2W, 160 L/h
Pompa Powietrza	DC 5V, 4W, 2*2000ml/min, 20KPA
Rura Spustowa	39 cali (1m)
Kamień Powietrzny	Φ2.4 cale (Φ6cm)

Odpływ

Naciśnij przycisk odpływu, aby rozpocząć proces odwadniania.

Uwaga: Aby uniknąć przelewania, pompa wody zatrzyma się automatycznie co 2 minuty. Naciśnij ponownie przycisk odpływu po zakończeniu, aby wznowić odwadnianie.



Utrzymanie

- Przygotuj roztwór składników odżywczych zgodnie z instrukcjami podanymi z produktem.
- Zaleca się wymianę roztworu składników odżywczych co najmniej raz w tygodniu.
- Gdy włączy się alarm o niskim poziomie wody, szybko napełnij do maksymalnej linii poziomu wody roztworem składników odżywczych.

Więcej Informacji



Odwiedź naszą stronę internetową, aby uzyskać więcej informacji na temat programowania VGrow DWC Hydroponics Grow Kit.

Gwarancja

Vivosun oferuje 2-letnią gwarancję na zestaw do uprawy hydroponicznej VGrow DWC zakupiony u nas lub u autoryzowanych dealerów, obejmującą wadliwy materiał lub przedwczesne pękanie przy normalnym użytkowaniu. Jeśli w ciągu 2-letniego okresu zostanie stwierdzona wada materiałowa, wymienimy lub zwrócimy pieniądze za produkt. Wymagana jest dowód zakupu, aby rozpocząć proces reklamacji.

Ta gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia, wad kosmetycznych ani uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem lub nadużywaniem. Nasza 2-letnia gwarancja odzwierciedla nasze zaufanie do jakości i trwałości naszych produktów.

Varning

- Stå inte på produkten.
- Tillsätt ingen vatten över den maximala vattennivån. Vatten får inte komma in i kontrollboxen.
- Utför ett test med rent vatten för att säkerställa att luftpumpen och slangen fungerar korrekt.
- Utför regelbundet underhåll för att förhindra tillväxt av alger eller bakterier.
- Om produkten är skadad, sluta använda den omedelbart och kontakta oss för support. Demontering eller modifiering utan uttryckligt tillstånd från Vivosun ogiltigförklarar produktgarantin.



Kasta INTE denna produkt med ditt vanliga avfall. Elektriska apparater innehåller farliga material som kan skada miljön om de inte kasseras korrekt.



Kontakta din lokala myndighet för information om närliggande återvinningsstationer eller återvinningsprogram som accepterar elektroniskt avfall.


Specifikationer

Mått	17.2*17.2*8.6 tum (43.6*43.6*21.9 cm)
Tankkapacitet	4 Gal (15L)
Vattenpump	DC 5V, 2W, 160 L/h
Luftpump	DC 5V, 4W, 2*2000ml/min, 20KPA
Avloppsror	39 tum (1m)
Luftsten	Φ2.4 tum (Φ6cm)

Dränering

Tryck på avloppsknappen för att starta avvattningen.

Obs: För att förhindra översvämning stänger vattenpumpen automatiskt av sig efter 2 minuter. Tryck på avloppsknappen igen efter att den stannat för att återuppta avvattningen.



Underhåll

- Förbered näringslösningen enligt instruktionerna som bifogats produkten.
- Det rekommenderas att byta ut näringslösningen minst en gång i veckan.
- När larmet för låg vattennivå aktiveras, fyll genast på till vattennivåns maximala linje med näringslösning.

Mer Information



Besök vår webbplats för mer information om hur du programmerar VGrow DWC Hydroponics Grow Kit.

Garanti

Vivosun erbjuder en 2-årig garanti på VGrow DWC Hydroponics Grow Kit köpt från oss eller auktoriserade återförsäljare, som täcker defekter eller förtida brott vid normal användning. Om ett materialfel identifieras inom 2-årsperioden kommer vi att ersätta eller återbetala produkten. Kvitto krävs för att påbörja reklamationsprocessen.

Denna garanti täcker inte normalt slitage, kosmetiska defekter eller skador på grund av felaktig användning eller missbruk. Vår 2-åriga garanti speglar vårt förtroende för kvaliteten och hållbarheten hos våra produkter.



VIVOSUN

Made in China