




FlexFeed Self-Watering Irrigation Pot
USER MANUAL




Welcome to **VIVOSUN**

At Vivosun, quality craftsmanship and innovation are at the core of every product we create. Should you require further support or wish to share any suggestions, please don't hesitate to contact us.



x 4




x 4



x 4



x 4



EN	English	2
DE	Deutsch	6
FR	Français	10
IT	Italiano	14
ES	Español	18
NL	Nederlands	22
CZ	Čeština	26
PL	Polski	30
SE	Svenska	34

WARNING & CAUTION

Please read the following information carefully before using. Failure to observe these safety instructions may result in serious injury and will release Vivosun of all liability and void all product warranties.

1. Do not stand on the product.
2. Perform regular maintenance to prevent mineral buildup or potential pest infestation.
3. If your product is damaged, stop use immediately and contact us for support. Disassembly or modification without Vivosun's expressed permission will void the product warranty.

SPECIFICATIONS

Dimensions	14.7x4.7x3.3 in (7.3x37.3x8.3 cm)
Tank Capacity	1.3 gal (6 L)
Max. Grow Bag Size	5 gal
Weight Capacity	30 lbs (60 KG)

MAINTENANCE

MANAGING RUN OFF

The self-watering pot is designed with drainage holes on both the bottom and sides, ensuring excess water drains efficiently. This prevents waterlogging and promotes a cleaner, healthier growing environment.




REPLACING THE WICK LINES

We recommend replacing the wick lines after each growing season.

EXCESS WATER DRAINAGE

Drainage: If the water meter reads **full** and excess water is draining from the pot, pour out the excess through the maintenance window.

Maintenance: Clean the reservoir every two weeks to prevent mineral build-up and potential pests.




MAINTENANCE

OPTIMIZING PERFORMANCE

For the self-watering system to work, ensure roots have spread throughout the grow bag. Check the bottom of the pot for dried roots emerging through the fabric to know that they have successfully established themselves.

TESTING pH/EC

Remove the maintenance window and dip the pH/EC meter inside.




POSITIONING YOUR GROW BAG FOR OPTIMAL SELF-WATERING

Placement: Gently place your grow bag on top of the drain plate.

Lifting for Adjustments: When adjusting the water reservoir or plant, carefully lift the grow bag off the drain plate.

Avoiding Disruption: Twisting or rotating the grow bag on the base can pull the wick lines away from the water source, hindering the self-watering function.



Water and Nutrient Delivery: The wick lines provide a steady flow of water and nutrients to the lower third of the grow bag, maintaining consistent moisture while allowing a small air pocket for optimal root health.

Potting Mix Recommendation: To optimize water and nutrient delivery, use potting mixes with peat moss or coco coir. These materials enhance absorption and help water move efficiently through the wick lines.

MORE INFORMATION



Visit our website for more information on setting up the FlexFeed Self-Watering Irrigation Pot.

WARRANTY

Vivosun provides a 2-year warranty against defects on all FlexFeed Self-Watering Irrigation Pot Series products purchased directly from us or through our authorized dealers. This policy serves as our commitment to promptly address any manufacturing defects or premature breakage that may occur during normal use of our products.

Our warranty covers the replacement or refund of purchases that exhibit material defects within two years of the original purchase date. In such events, customers may contact us to initiate the claim process. We will need proof of purchase to verify coverage eligibility.

This policy does not extend to products that have been misused, abused, or purposefully damaged. It also does not cover normal wear and tear or cosmetic defects such as minor scratches.

Customers can rest assured knowing that our products undergo rigorous quality testing procedures. This two-year warranty reflects our confidence in the durability of our products under normal use.

If any product defects are found, customers are encouraged to contact us immediately. Your satisfaction is our priority, and we are committed to resolving any issues in a professional and timely manner.

WARNHINWEISE

Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise vor dem Gebrauch sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise kann zu schweren Verletzungen führen und entbindet Vivosun von jeglicher Haftung und macht alle Produktgarantien ungültig.

1. Stellen Sie sich nicht auf das Produkt.
2. Durch eine regelmäßige Wartung werden Mineralienablagerungen oder möglicher Schädlingsbefall verhindert.
3. Wenn Ihr Produkt beschädigt ist, beenden Sie den Betrieb sofort und wenden Sie sich an uns für Hilfe. Eine Demontage oder Veränderung ohne die ausdrückliche Genehmigung von Vivosun führt zum Erlöschen der Produktgarantie.

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	7,3x37,3x8,3 cm (14,7x4,7x3,3 Zoll)
Tankinhalt	6 L (1,3 gal)
Max. Größe des Grow Bags	18,9 L (5 gal)
Gewichtskapazität	60 kg (130 lbs)

WARTUNG

VERWALTET ABLAUFEDES WASSER

Der selbstbewässernde Topf ist sowohl am Boden als auch an den Seiten mit Entwässerungslöchern entworfen, damit überschüssiges Wasser effizient abfließen kann. Dies verhindert Staunässe und fördert eine saubere, gesündere Wachstums Umgebung.




AUSWECHSELN DER DOCHTE

Wir empfehlen, die Dochte nach jeder Wachstumsperiode auszutauschen.

ÜBERSCHÜSSIGES WASSER ABFÜHREN

Entwässerung: Wenn der Wasserzähler „voll“ anzeigt und überschüssiges Wasser aus dem Topf abläuft, gießen Sie es durch das Wartungsfenster ab.


Wartung: Reinigen Sie das Reservoir alle zwei Wochen, um Mineralablagerungen und mögliche Schädlinge zu vermeiden.



WARTUNG

OPTIMIEREN DER LEISTUNG

Stellen Sie sicher, dass sich die Wurzeln in der gesamten Grow Bag ausgebreitet haben, damit das Selbstbewässerungssystem funktioniert. Überprüfen Sie den Boden des Topfes auf getrocknete Wurzeln, die aus dem Gewebe herausragen, um zu wissen, dass sie sich erfolgreich etabliert haben.



pH/EC TEST


Entfernen Sie das Wartungsfenster und tauchen Sie das pH/EC-Messgerät hinein.

POSITIONIEREN DER GROW BAG FÜR OPTIMALE SELBSTBEWÄSSERUNG

Aufstellen: Stellen Sie die Grow Bag vorsichtig auf die Abflussplatte.

Anheben zur Anpassung: Wenn Sie das Wasserreservoir oder die Pflanze anpassen möchten, heben Sie die Grow Bag vorsichtig von der Abflussplatte ab.

Vermeiden Sie Unterbrechungen: Durch das Verdrehen oder Drehen der Grow Bag auf der Unterseite, können die Dochte von der Wasserquelle weggezogen werden, was die Selbstbewässerungsfunktion behindert.



Wasser- und Nährstoffzufuhr: Die Dochte liefern einen gleichmäßigen Wasser- und Nährstoffzufuhr in das untere Drittel der Grow Bag. Dies sorgt für konstante Feuchtigkeit und lässt gleichzeitig etwas Luft im Wurzelbereich für optimale Gesundheit.

Empfehlung für die Topfmischung: Um die Wasser- und Nährstoffzufuhr zu optimieren, sollten Sie eine Topfmischung mit Torfmoos oder Kokosfasern verwenden. Diese Materialien verbessern die Aufnahme und helfen, das Wasser effizient durch die Dochte zu leiten.

WEITERE INFORMATIONEN



Auf unserer Webseite finden Sie weitere Informationen zur Einrichtung des FlexFeed Selbstbewässerungstopfes.

GARANTIE

Vivosun bietet eine zweijährige Garantie gegen Defekte auf **alle** Serienprodukte FlexFeed Selbstbewässerungstopf, die direkt von uns oder über unsere autorisierten Händler gekauft werden. Mit dieser Richtlinie verpflichten wir uns, bei Herstellungsfehlern oder vorzeitigem Bruch, der bei normalem Gebrauch unserer Produkte auftreten kann, unverzüglich Abhilfe zu schaffen.

Unsere Garantie deckt den Ersatz oder die Rückerstattung von Produkten, die innerhalb 2 Jahres ab dem ursprünglichen Kaufdatum Materialfehler aufweisen. In solchen Fällen können sich die Kunden mit uns in Verbindung setzen, um das Beschwerdeverfahren einzuleiten. Wir benötigen einen Kaufnachweis, um die Anspruchsberechtigung zu überprüfen.

Diese Richtlinie erstreckt sich nicht auf Produkte, die unsachgemäß verwendet, missbraucht oder absichtlich beschädigt wurden. Sie gilt auch nicht für normale Abnutzung oder kosmetische Mängel wie kleine Kratzer.

Die Kunden können sich darauf verlassen, dass unsere Produkte strengen Qualitätsprüfungen unterzogen werden. Die zweijährige Garantie unterstreicht unser Vertrauen in die Qualität und Langlebigkeit unserer Produkte bei normalem Gebrauch.

Sollten Produktmängel festgestellt werden, setzen Sie sich bitte sofort mit uns in Verbindung. Ihre Zufriedenheit hat für uns Priorität, und wir verpflichten uns, **alle** Probleme professionell und rechtzeitig zu lösen.

AVERTISSEMENT & PRÉCAUTIONS

Veuillez lire attentivement les informations suivantes avant utilisation. Le non-respect de ces instructions de sécurité peut entraîner des blessures graves et dégage Vivosun de toute responsabilité et annulera toutes les garanties du produit.

1. Ne pas se tenir sur le produit.
2. Effectuer un entretien régulier pour prévenir l'accumulation de minéraux ou d'éventuelles infestations de parasites.
3. Si votre produit est endommagé, cessez immédiatement l'utilisation et contactez-nous pour obtenir de l'aide. Le démontage ou la modification sans l'autorisation expresse de Vivosun annulera la garantie du produit.

SPÉCIFICATIONS

Dimensions	14.7x4.7x3.3 in (7.3x37.3x8.3 cm)
Capacité du réservoir	1.3 gal (6 L)
Taille maximale du sachet de culture	18.9 L
Capacité de poids	30 lbs (60 KG)

MAINTENANCE

GESTION DES ÉCOULEMENTS

Le pot auto-arrosant est conçu avec des trous de drainage en bas et sur les côtés, assurant un drainage efficace de l'excès d'eau. Cela prévient l'engorgement et favorise un environnement de culture plus propre et plus sain.




REEMPLACEMENT DES FILS D'IMMERSION

Nous recommandons de remplacer les fils d'immersion après chaque saison de culture.

ÉVACUATION DE L'EXCÈS D'EAU

Drainage: Si le compteur d'eau indique plein et que l'excès d'eau s'écoule du pot, videz l'excès par la fenêtre de maintenance.


Entretien: Nettoyez le réservoir tous les deux semaines pour éviter l'accumulation de minéraux et les éventuels parasites.



MAINTENANCE

OPTIMISATION DES PERFORMANCES

Pour que le système d'auto-arrosage fonctionne efficacement, assurez-vous que les racines se sont répandues dans le sachet de culture. Vérifiez le fond du pot pour déceler des racines sèches émergeant du tissu afin de savoir qu'elles se sont bien établies.



TEST DU pH/EC


Retirez la fenêtre de maintenance et plongez le mètre pH/EC à l'intérieur.

POSITIONNER VOTRE SACHET DE CULTURE POUR UN AUTO-ARROSAGE OPTIMAL

Placement: Placez délicatement votre sachet de culture sur le plateau de drainage.

Soulever pour ajustements: Lors de l'ajustement du réservoir d'eau ou de la plante, soulevez soigneusement le sachet de culture du plateau de drainage.

Éviter les perturbations: Tordre ou faire pivoter le sachet de culture sur la base peut tirer les fils d'immersion de la source d'eau, entravant la fonction d'auto-arrosage.



Distribution d'eau et de nutriments: Les fils d'immersion fournissent un flux constant d'eau et de nutriments au tiers inférieur du sachet de culture, maintenant une humidité cohérente tout en permettant une petite poche d'air pour une santé racinaire optimale.

Recommandation de mélange de rempotage: Pour optimiser la distribution d'eau et de nutriments, utilisez des mélanges de rempotage contenant de la tourbe ou de la fibre de coco. Ces matériaux améliorent l'absorption et aident l'eau à circuler efficacement à travers les fils d'immersion.

PLUS D'INFORMATIONS



Visitez notre site Web pour plus d'informations sur la configuration du pot d'irrigation auto-arrosant FlexFeed.

GARANTIE

Vivosun fournit une garantie de 2 ans contre les défauts sur tous les produits de la série FlexFeed Self-Watering Irrigation Pot achetés directement auprès de nous ou par l'intermédiaire de nos revendeurs autorisés. Cette politique témoigne de notre engagement à résoudre rapidement tout défaut de fabrication ou toute casse prématurée pouvant survenir lors d'une utilisation normale de nos produits.

Notre garantie couvre le remplacement ou le remboursement des achats présentant des défauts matériels dans les deux ans suivant la date d'achat d'origine. Dans de tels cas, les clients peuvent nous contacter pour initier le processus de réclamation. Nous aurons besoin d'une preuve d'achat pour vérifier l'éligibilité à la couverture.

Cette politique ne s'applique pas aux produits qui ont été mal utilisés, abusés ou endommagés intentionnellement. Elle ne couvre pas non plus l'usure normale ou les défauts cosmétiques tels que des égratignures mineures.

Les clients peuvent être rassurés en sachant que nos produits subissent des procédures de test de qualité rigoureuses. Cette garantie de deux ans reflète notre confiance dans la durabilité de nos produits dans le cadre d'une utilisation normale.

Si des défauts de produit sont constatés, nous encourageons les clients à nous contacter immédiatement. Votre satisfaction est notre priorité et nous nous engageons à résoudre tout problème de manière professionnelle et rapide.

AVVERTENZA & PRECAUZIONI

Si prega di leggere attentamente le seguenti informazioni prima dell'uso. La mancata osservanza di queste istruzioni di sicurezza può comportare gravi infortuni e solleverà Vivosun da ogni responsabilità, annullando tutte le garanzie sul prodotto.

1. Non stare in piedi sul prodotto.
2. Effettuare una manutenzione regolare per prevenire l'accumulo di minerali o potenziali infestazioni di parassiti.
3. Se il prodotto è danneggiato, interrompere immediatamente l'uso e contattarci per assistenza. Smontaggio o modifica senza il permesso espresso di Vivosun annullerà la garanzia del prodotto.

SPECIFICHE

Dimensioni	14.7x4.7x3.3 in (7.3x37.3x8.3 cm)
Capacità del serbatoio	1.3 gal (6 L)
Dimensione massima del sacchetto di crescita	18.9 L
Capacità di peso	30 lbs (60 KG)

MANUTENZIONE

GESTIONE DELLO SCONTO

Il vaso autoirrigante è progettato con fori di drenaggio sia sul fondo che sui lati, assicurando un drenaggio efficiente dell'acqua in eccesso. Ciò previene l'allagamento e promuove un ambiente di crescita più pulito e sano.




SOSTITUZIONE DELLE LINEE DI IMBIBIZIONE

Si consiglia di sostituire le linee di imbibizione dopo ogni stagione di crescita.

SCARICO DELL'ACQUA IN ECCESSO

Drenaggio: Se il misuratore dell'acqua indica pieno e l'acqua in eccesso sta drenando dal vaso, svuota l'eccesso attraverso la finestra di manutenzione.


Manutenzione: Pulisci il serbatoio ogni due settimane per prevenire l'accumulo di minerali e potenziali parassiti.



MANUTENZIONE

OTTIMIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Affinché il sistema di autoirrigazione funzioni, assicurati che le radici si siano diffuse nel sacchetto di crescita. Controlla il fondo del vaso per eventuali radici secche che emergono dal tessuto per sapere che si sono stabilite correttamente.



TEST DEL pH/EC


Rimuovi la finestra di manutenzione e immergi il misuratore pH/EC all'interno.

POSIZIONARE IL PROPRIO SACCHETTO DI CRESCITA PER UN AUTOIRRIGAZIONE OTTIMALE

Posizionamento: Posiziona delicatamente il tuo sacchetto di crescita sopra il piatto di drenaggio.

Sollevare per regolazioni: Durante la regolazione del serbatoio dell'acqua o della pianta, solleva con attenzione il sacchetto di crescita dal piatto di drenaggio.

Evitare interruzioni: Ruotare o girare il sacchetto di crescita sulla base può tirare le linee di imbibizione lontano dalla fonte d'acqua, ostacolando la funzione di autoirrigazione.



Consegna di acqua e nutrienti: Le linee di imbibizione forniscono un flusso costante di acqua e nutrienti al terzo inferiore del sacchetto di crescita, mantenendo un'umidità costante pur consentendo una piccola bolla d'aria per una salute ottimale delle radici.

Raccomandazione del mix di rinvaso: Per ottimizzare la consegna di acqua e nutrienti, utilizzare mix di rinvaso con torba o fibra di cocco. Questi materiali migliorano l'assorbimento e aiutano l'acqua a muoversi in modo efficiente attraverso le linee di imbibizione.

MAGGIORI INFORMAZIONI



Visita il nostro sito web per ulteriori informazioni sull'impostazione del vaso di irrigazione autoirrigante FlexFeed.

GARANZIA

Vivosun offre una garanzia di 2 anni contro difetti su tutti i prodotti della serie FlexFeed Self-Watering Irrigation Pot acquistati direttamente da noi o tramite i nostri rivenditori autorizzati. Questa politica rappresenta il nostro impegno a risolvere rapidamente eventuali difetti di fabbricazione o rotture premature che possono verificarsi durante l'uso normale dei nostri prodotti.

La nostra garanzia copre la sostituzione o il rimborso di acquisti che presentano difetti materiali entro due anni dalla data di acquisto originale. In tali casi, i clienti possono contattarci per avviare il processo di reclamo. Avremo bisogno di una prova di acquisto per verificare l'idoneità alla copertura.

Questa politica non si applica ai prodotti che sono stati utilizzati in modo improprio, abusati o danneggiati volontariamente. Non copre nemmeno l'usura normale o i difetti cosmetici come graffi minori.

I clienti possono stare tranquilli sapendo che i nostri prodotti affrontano rigorose procedure di test di qualità. Questa garanzia di due anni riflette la nostra fiducia nella durevolezza dei nostri prodotti in uso normale.

Se vengono riscontrati difetti nel prodotto, incoraggiamo i clienti a contattarci immediatamente. La tua soddisfazione è la nostra priorità e ci impegniamo a risolvere qualsiasi problema in modo professionale e tempestivo.

ADVERTENCIA & PRECAUCIONES

Lea atentamente la siguiente información antes de usar. No observar estas instrucciones de seguridad puede resultar en lesiones graves y liberará a Vivosun de toda responsabilidad, además de anular todas las garantías del producto.

1. No se debe estar de pie sobre el producto.
2. Realice mantenimiento regular para evitar acumulaciones de minerales o posibles infestaciones de plagas.
3. Si su producto está dañado, deje de usarlo de inmediato y contáctenos para obtener soporte. Desmontar o modificar sin el permiso expreso de Vivosun anulará la garantía del producto.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones	14.7x4.7x3.3 in (7.3x37.3x8.3 cm)
Capacidad del tanque	1.3 gal (6 L)
Tamaño máximo de bolsa de cultivo	18.9 L
Capacidad de peso	30 lbs (60 KG)

MANTENIMIENTO

GESTIONANDO EL DRENADO

La maceta autoirrigante está diseñada con orificios de drenaje tanto en la parte inferior como en los lados, asegurando que el exceso de agua drene de manera eficiente. Esto previene el encharcamiento y promueve un ambiente de cultivo más limpio y saludable.




REEMPLAZANDO LAS LÍNEAS DE MECHA

Recomendamos reemplazar las líneas de mecha después de cada temporada de cultivo.

DRENADO DEL AGUA EN EXCESO

Drenaje: Si el medidor de agua indica lleno y el agua en exceso está drenando del recipiente, vierta el exceso a través de la ventana de mantenimiento.


Mantenimiento: Limpie el reservorio cada dos semanas para evitar la acumulación de minerales y posibles plagas.



MANTENIMIENTO

OPTIMIZANDO EL RENDIMIENTO

Para que el sistema de autoirrigación funcione, asegúrese de que las raíces se hayan extendido por toda la bolsa de cultivo. Verifique el fondo de la maceta en busca de raíces secas que emerjen a través del tejido para saber que se han establecido con éxito.



PRUEBAS DE pH/EC


Retire la ventana de mantenimiento y sumerja el medidor de pH/EC en el interior.

POSICIONANDO SU BOLSA DE CULTIVO PARA UNA AUTOIRRIGACIÓN ÓPTIMA

Ubicación: Coloque suavemente su bolsa de cultivo sobre el plato de drenaje.

Levantando para Ajustes: Al ajustar el reservorio de agua o la planta, levante con cuidado la bolsa de cultivo del plato de drenaje.

Evitando Interrupciones: Girar o rotar la bolsa de cultivo sobre la base puede alejar las líneas de mecha de la fuente de agua, obstaculizando la función de autoirrigación.



Entrega de agua y nutrientes: Las líneas de mecha proporcionan un flujo constante de agua y nutrientes al tercio inferior de la bolsa de cultivo, manteniendo una humedad constante a la vez que se permite una pequeña burbuja de aire para una salud óptima de las raíces.

Recomendación de mezcla de sustrato: Para optimizar la entrega de agua y nutrientes, use mezclas de sustrato que contengan musgo de turba o fibra de coco. Estos materiales mejoran la absorción y ayudan al agua a desplazarse de manera eficiente a través de las líneas de mecha.

MÁS INFORMACIÓN



Visite nuestro sitio web para obtener más información sobre la configuración de la maceta de riego autoirrigante FlexFeed.

GARANTÍA

Vivosun ofrece una garantía de 2 años contra defectos en todos los productos de la serie FlexFeed Self-Watering Irrigation Pot comprados directamente a nosotros o a través de nuestros distribuidores autorizados. Esta política es nuestro compromiso de abordar de manera oportuna cualquier defecto de fabricación o rotura prematura que pueda ocurrir durante el uso normal de nuestros productos.

Nuestra garantía cubre la sustitución o el reembolso de compras que presenten defectos materiales dentro de los dos años siguientes a la fecha de compra original. En tales casos, los clientes pueden contactarnos para iniciar el proceso de reclamación. Necesitaremos prueba de compra para verificar la elegibilidad de la cobertura.

Esta política no se extiende a productos que han sido mal utilizados, abusados o dañados intencionalmente. Tampoco cubre el desgaste normal o defectos estéticos como rasguños menores.

Los clientes pueden estar tranquilos sabiendo que nuestros productos pasan por rigurosos procedimientos de prueba de calidad. Esta garantía de dos años refleja nuestra confianza en la durabilidad de nuestros productos bajo un uso normal.

Si se encuentran defectos en el producto, animamos a los clientes a contactarnos de inmediato. Su satisfacción es nuestra prioridad, y nos comprometemos a resolver cualquier problema de manera profesional y oportuna.

WAARSCHUWING & VOORZORGEN

Lees de volgende informatie zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. Het negeren van deze veiligheidsinstructies kan leiden tot ernstige verwondingen en zal Vivosun van alle aansprakelijkheid ontslaan en alle garanties op het product annuleren.

1. Sta niet op het product.
2. Voer regelmatig onderhoud uit om mineralen of mogelijke plagen te voorkomen.
3. Als uw product beschadigd is, stop dan onmiddellijk met gebruiken en neem contact met ons op voor ondersteuning. Het demonteren of wijzigen zonder de uitdrukkelijke toestemming van Vivosun zal de garantie van het product ongeldig maken.

SPECIFICATIES

Afmetingen	14.7x4.7x3.3 in (7.3x37.3x8.3 cm)
Capaciteit van het reservoir	1.3 gal (6 L)
Maximale grootte van de kweekzak	18.9 L
Gewichtsgrens	30 lbs (60 KG)

ONDERHOUD

AFVOERBEHEER

De zelfbewateringspot is ontworpen met afvoergaten aan de onderkant en zijkanten, zodat overtollig water efficiënt kan afvloeien. Dit voorkomt wateroverlast en bevordert een schonere en gezondere kweekomgeving.




VERVANGEN VAN DE INDRINGINGSVOERINGEN

We raden aan de indringingslijnen na elk groeiseizoen te vervangen.

AFVOER VAN OVERTOLLIG WATER

Afvoer: Als de watermeter aangeeft dat deze vol is en overtollig water uit de pot stroomt, leegt u het overschot via het onderhoudsvenster.

Onderhoud: Maak het reservoir elke twee weken schoon om mineralenophoping en mogelijke plagen te voorkomen.




ONDERHOUD

OPTIMALISATIE VAN PRESTATIES

Zorg ervoor dat het irrigatiesysteem effectief werkt door ervoor te zorgen dat de wortels zich in de kweeksak hebben verspreid. Controleer de bodem van de pot op droge wortels die door de stof heen steken, zodat u zeker weet dat ze zich goed hebben gevestigd.

pH/EC TESTEN

Verwijder het onderhoudsvenster en steek de pH/EC meter in het binnenste.




PLAATSING VAN UW KWEESAK VOOR OPTIMALE ZELFBEMOEDING

Plaatsing: Plaats uw kweeksak voorzichtig op de afwerpplaat.

Optillen voor aanpassingen: Bij het afstemmen van het waterreservoir of de plant, til voorzichtig de kweeksak van de afwerpplaat.

Voorkom onderbrekingen: Draai of beweeg de kweeksak op de basis kan de indringingslijnen van de waterbron trekken, waardoor de werking van de zelfbewatering wordt verstoord.



Watervoorziening en voedingsstoffen: De indringingslijnen bieden een constante stroom van water en voedingsstoffen naar het onderste derde deel van de kweeksak, waardoor een constante vochtigheid wordt behouden, terwijl er ruimte is voor een kleine luchtbel voor optimale wortelgezondheid.

Aanbeveling voor potmix: Om de watervoorziening en voedingsstoffen te optimaliseren, gebruikt u potmixen die veenmos of kokosvezel bevatten. Deze materialen verbeteren de opname en helpen het water efficiënt door de indringingslijnen te bewegen.

MEER INFORMATIE



Bezoek onze website voor meer informatie over het instellen van de FlexFeed zelfbewateringspot.

GARANTIE

Vivosun biedt een garantie van 2 jaar tegen defecten op alle producten uit de FlexFeed Zelfbewateringsirrigatiepot-serie die rechtstreeks bij ons of via onze geautoriseerde dealers zijn gekocht. Dit beleid getuigt van onze toewijding om tijdig eventuele fabricagefouten of voortijdige breuken die zich tijdens normaal gebruik van onze producten kunnen voordoen, op te lossen.

Onze garantie dekt vervanging of terugbetaling van aankopen met materiaalfouten binnen twee jaar na de oorspronkelijke aankoopdatum. In dergelijke gevallen kunnen klanten contact met ons opnemen om het reclamatieproces te starten. We hebben een aankoopbewijs nodig om de geschiktheid voor dekking te verifiëren.

Dit beleid is niet van toepassing op producten die onjuist zijn gebruikt, misbruikt of opzettelijk beschadigd zijn. Het dekt ook geen normale slijtage of cosmetische defecten zoals kleine krassen.

Klanten kunnen gerust zijn in de wetenschap dat onze producten door strenge kwaliteitscontroles gaan. Deze garantie van twee jaar weerspiegelt ons vertrouwen in de duurzaamheid van onze producten onder normaal gebruik.

Als er defecten in het product worden ontdekt, moedigen we klanten aan om onmiddellijk contact met ons op te nemen. Uw tevredenheid is onze prioriteit en we zetten ons in om eventuele problemen professioneel en snel op te lossen.

UPOZORNĚNÍ & OPATŘENÍ

Pečlivě si přečtěte následující informace před použitím produktu. Nedodržení těchto bezpečnostních pokynů může způsobit vážná zranění a zbaví Vivosun jakékoli odpovědnosti, což povede k neplatnosti všech záruk na produkt.

1. Nestávejte na produktu.
2. Pravidelně provádějte údržbu, abyste předešli hromadění minerálů nebo možným infestacím škůdců.
3. Pokud je váš produkt poškozen, okamžitě přestaňte používat a kontaktujte nás pro podporu. Demontáž nebo úprava bez výslovného povolení společnosti Vivosun zneplatní záruku produktu.

SPECIFIKACE

Rozměry	14.7x4.7x3.3 in (7.3x37.3x8.3 cm)
Kapacita nádrže	1.3 gal (6 L)
Maximální rozměr pěstebního sáčku	18.9 L
Nosnost	30 lbs (60 KG)

ÚDRŽBA

SPRÁVA ODVODNĚNÍ

Samosvornostní květináč je navržen s odvodňovacími otvory na dně i na stranách, což zajišťuje efektivní odtok přebytečné vody. To zabraňuje podmačení a podporuje čistější a zdravější pěstební prostředí.




VÝMĚNA VODICÍCH ČAR

Doporučujeme měnit vodící linie po každé pěstební sezóně.

ODVODŇOVÁNÍ PŘEBYTEČNÉ VODY

Odtok: Pokud ukazatel vody signalizuje plný stav a přebytečná voda vytéká z květináče, vylijte přebytek přes servisní okno.


Údržba: Čistěte nádrž každé dva týdny, abyste zabránili hromadění minerálů a možným škůdcům.



ÚDRŽBA

OPTIMALIZACE VÝKONU

Aby zavlažovací systém fungoval efektivně, ujistěte se, že se kořeny rozšířily v pěstební sáčku. Zkontrolujte dno květináče, zda nevyčnívají suché kořeny, abyste zjistili, zda jsou správně usazeny.



TEST pH/EC


Odstraňte servisní okno a vložte měřič pH/EC dovnitř.

UMÍSTĚTE SVŮJ PĚSTEBNÍ SÁČEK PRO OPTIMÁLNÍ SAMOVODNĚNÍ

Umístění: Jemně umístěte svůj pěstební sáček na drenážní talíř.

Zvedání pro úpravy: Při úpravě vodní nádrže nebo rostliny, opatrně zvedněte pěstební sáček z drenážního talíře.

Vyhýbejte se přerušení: Otočení nebo otáčení pěstebního sáčku na základně může odtáhnout vodicí linie od zdroje vody, což naruší funkci samovodnění.



Dodávka vody a živin: Vodicí linie poskytují konstantní tok vody a živin do spodní třetiny pěstebního sáčku, udržují stálou vlhkost, zatímco umožňují malou vzduchovou bublinu pro optimální zdraví kořenů.

Doporučení pro směs pro přesazení: Pro optimalizaci dodávky vody a živin používejte směsi pro přesazení obsahující rašelinu nebo kokosová vlákna. Tyto materiály zlepšují absorpci a pomáhají vodě efektivně proudit skrze vodicí linie.

VÍCE INFORMACÍ



Navštivte naše webové stránky pro více informací o nastavení samonosné zavlažovací květináče FlexFeed.

ZÁRUKA

Vivosun poskytuje dvouletou záruku proti vadám na všech produktech ze série FlexFeed Self-Watering Irrigation Pot zakoupených přímo od nás nebo prostřednictvím našich autorizovaných prodejců. Tento předpis je naším závazkem k rychlému řešení jakýchkoli výrobních vad nebo předčasných poruch, které se mohou vyskytnout při běžném používání našich produktů.

Naše záruka pokrývá výměnu nebo vrácení peněz za nákupy, které vykazují vady materiálu do dvou let od data původního nákupu. V takových případech se mohou zákazníci obrátit na nás, aby zahájili proces reklamace. Budeme potřebovat doklad o koupi k ověření způsobilosti pro krytí.

Tato politika se nevztahuje na produkty, které byly nesprávně používány, zneužívány nebo úmyslně poškozeny. Není také kryto normální opotřebení nebo kosmetické vady, jako jsou drobné škrábance.

Zákazníci mohou mít klid v tom, že naše produkty procházejí přísnými kontrolami kvality. Tato dvouletá záruka odráží naši důvěru v trvanlivost našich produktů při běžném používání.

Pokud se v produktu zjistí vady, vyzýváme zákazníky, aby nás okamžitě kontaktovali. Vaše spokojenost je naším prioritním cílem a zavazujeme se k profesionálnímu a rychlému vyřešení jakýchkoli problémů.

OSTRZEŻENIE & ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Przeczytaj uważnie poniższe informacje przed użyciem. Nieprzestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa może prowadzić do poważnych obrażeń i zwolni Vivosun z wszelkiej odpowiedzialności, co spowoduje unieważnienie wszystkich gwarancji na produkt.

1. Nie stawaj na produkcie.
2. Regularnie przeprowadzaj konserwację, aby zapobiec gromadzeniu się minerałów lub potencjalnym infestacjom szkodników.
3. Jeśli twój produkt jest uszkodzony, natychmiast przestań z niego korzystać i skontaktuj się z nami w celu uzyskania wsparcia. Demontaż lub modyfikacja bez wyraźnej zgody Vivosun unieważni gwarancję produktu.

SPECYFIKACJE

Wymiary	14.7x4.7x3.3 in (7.3x37.3x8.3 cm)
Pojemność zbiornika	1.3 gal (6 L)
Maksymalny rozmiar torby do uprawy	18.9 L
Nośność	30 lbs (60 KG)

UTRZYMANIE

ZARZĄDZANIE ODWODNIENIEM

Doniczka samonawadniająca jest zaprojektowana z otworami odpływowymi zarówno na dole, jak i z boku, co zapewnia sprawne odprowadzanie nadmiaru wody. Zapobiega to podtopieniu i promuje czystsze, zdrowsze środowisko upraw.




WYMIENI LINIE WCIĄGAJĄCE

Zalecamy wymianę linii wciągających po każdej sezonie upraw.

ODPROWADZENIE NADMIERNEJ WODY

Odwodnienie: Jeśli wskaźnik wody wskazuje pełno, a nadmiar wody wycieka z doniczki, opróżnij nadmiar przez okno konserwacyjne.


Konserwacja: Czyść zbiornik co dwa tygodnie, aby zapobiec gromadzeniu się minerałów i ewentualnym szkodnikom.



UTRZYMANIE

OPTIMALIZACJA WYDAJNOŚCI

Aby system samonawadniający działał skutecznie, upewnij się, że korzenie rozprzestrzeniły się w torbie do uprawy. Sprawdź dno doniczki pod kątem suchych korzeni, które przebijają się przez materiał, aby upewnić się, że zostały odpowiednio ustalone.



TEST pH/EC


Usuń okno konserwacyjne i umieść miernik pH/EC wewnątrz.

UMIEŚĆ SWOJĄ TORBĘ DO UPRAWY DLA OPTIMALNEJ SAMONAWADNIANIA

Umiejscowienie: Delikatnie umieść swoją torbę do uprawy na talerzu odpływowym.

Podnoszenie do dostosowań: Przy dostosowywaniu zbiornika na wodę lub rośliny, ostrożnie podnieś torbę z talerza odpływowego.

Unikanie zaktóceń: Skręcanie lub obracanie torby do uprawy na podstawie może pociągnąć linie wciągające z dala od źródła wody, zaktócając funkcję samonawadniania.



Dostarczanie wody i składników odżywczych: Linie wciągające zapewniają stały przepływ wody i składników odżywczych do dolnej jednej trzeciej torby do uprawy, utrzymując stałą wilgotność, jednocześnie umożliwiając niewielką barikę powietrza dla optymalnego zdrowia korzeni.

Zalecenie dotyczące mieszanki do przeszczeptu: Aby zoptymalizować dostarczanie wody i składników odżywczych, używaj mieszanek do przeszczeptu zawierających torf lub włókno kokosowe. Materiały te poprawiają wchłanianie i pomagają wodzie poruszać się efektywnie przez linie wciągające.

WIĘCEJ INFORMACJI



Odwiedź naszą stronę internetową, aby uzyskać więcej informacji na temat konfiguracji doniczki do nawadniania samonawadniającego FlexFeed.

GWARANCJA

Vivosun oferuje 2-letnią gwarancję na wady materiałowe dla wszystkich produktów z serii FlexFeed Self-Watering Irrigation Pot zakupionych bezpośrednio od nas lub u naszych autoryzowanych sprzedawców. Ta polityka świadczy o naszym zaangażowaniu w szybkie rozwiązywanie wszelkich wad produkcyjnych lub przedwczesnych uszkodzeń, które mogą wystąpić podczas normalnego użytkowania naszych produktów.

Nasza gwarancja obejmuje wymianę lub zwrot pieniędzy za zakupy, które wykazują wady materiałowe w ciągu dwóch lat od daty oryginalnego zakupu. W takich przypadkach klienci mogą skontaktować się z nami w celu rozpoczęcia procesu reklamacji. Będziemy potrzebować dowodu zakupu, aby zweryfikować kwalifikowalność do pokrycia.

Polityka ta nie dotyczy produktów, które zostały niewłaściwie używane, nadużywane lub celowo uszkodzone. Nie obejmuje również normalnego zużycia lub defektów kosmetycznych, takich jak drobne zarysowania.

Klienci mogą być spokojni, wiedząc, że nasze produkty przechodzą rygorystyczne procedury testowania jakości. Ta dwuletnia gwarancja odzwierciedla nasze zaufanie do trwałości naszych produktów przy normalnym użytkowaniu.

Jeśli wykryjesz wady w produkcie, zachęcamy klientów do natychmiastowego kontaktu z nami. Twoje zadowolenie jest naszym priorytetem i zobowiązujemy się do profesjonalnego i szybkiego rozwiązania wszelkich problemów.

VARNING & FÖRSIKTIGHETSÅD

Läs noggrant följande information innan du använder produkten. Att inte följa dessa säkerhetsinstruktioner kan leda till allvariga skador och befriar Vivosun från allt ansvar, samt ogiltigförklarar alla garantier för produkten.

1. Stå inte på produkten.
2. Utför regelbundet underhåll för att förhindra ansamling av mineraler eller potentiella skadedjursangrepp.
3. Om din produkt är skadad, sluta omedelbart att använda den och kontakta oss för support. Att montera ner eller modifiera utan Vivosuns uttryckliga tillstånd kommer att ogiltigförklara produktens garanti.

SPECIFIKATIONER

Mått	14.7x4.7x3.3 in (7.3x37.3x8.3 cm)
Tankkapacitet	1.3 gal (6 L)
Max storlek på odlingspåse	18.9 L
Viktgräns	30 lbs (60 KG)

UNDERHÅLL

HANDEL MED DRÄNERING

Den självbevattande krukan är utformad med dräneringshål både på botten och på sidorna, vilket säkerställer att överflödig vatten effektivt dräneras bort. Detta förhindrar översvämning och främjar en renare och hälsosammare odlingsmiljö.




BYTE AV SVETSLINJER

Vi rekommenderar att du byter ut svetsledningarna efter varje odlingssäsong.

DRÄNERING AV ÖVERSKOTT AV VATTEN

Dränering: Om vattensvaret visar att det är fullt och överflödigt vatten rinner ut från krukan, töm överskottet genom servicefönstret.


Underhåll: Rengör tanken varannan vecka för att förhindra ansamling av mineraler och potentiella skadedjur.



UNDERHÅLL

OPTIMERING AV PRESTANDA

För att bevattningssystemet ska fungera effektivt, se till att rötterna har spridit sig i odlingspåsen. Kontrollera botten av krukan för torra rötter som sticker ut genom materialet för att veta att de har etablerat sig ordentligt.



pH/EC TESTNING


Ta bort servicefönstret och sätt in pH/EC-mätaren inuti.

PLACERA DIN ODLOSTASKA FÖR OPTIMAL SJÄLVBVATTNING

Placering: Placera försiktigt din odlingspåse på dräneringsplattan.

Lyfta för justeringar: När du justerar vattentanken eller växten, lyft försiktigt odlingspåsen från dräneringsplattan.

Undvik störningar: Att vrida eller rotera odlingspåsen på basen kan dra svetsledningarna bort från vattenkällan, vilket hindrar bevattningssystemets funktion.



Vatten- och näringsleverans: Svetsledningarna ger en konstant ström av vatten och näringsämnen till den nedre tredjedelen av odlingspåsen, vilket upprätthåller en konstant fuktighet samtidigt som det tillåter en liten luftbubbla för optimal rot hälsa.

Rekommendation om omplantering: För att optimera vatten- och näringsleveransen, använd omplanteringsblandningar som innehåller torv eller kokosfiber. Dessa material förbättrar absorptionen och hjälper till att föra vattnet effektivt genom svetsledningarna.

MER INFORMATION



Besök vår hemsida för mer information om hur du konfigurerar FlexFeed självbevattande kruka.

GARANTI

Vivosun erbjuder en garanti på 2 år mot fel på alla produkter i serien FlexFeed Self-Watering Irrigation Pot som köpts direkt från oss eller via våra auktoriserade återförsäljare. Denna policy är vårt åtagande att snabbt åtgärda eventuella tillverkningsfel eller förtida skador som kan uppstå vid normal användning av våra produkter.

Vår garanti täcker utbyte eller återbetalning för köp som har materiefel inom två år efter det ursprungliga inköpsdatumet. I sådana fall kan kunder kontakta oss för att påbörja reklamationsprocessen. Vi behöver ett kvitto för att verifiera berättigande till täckning.

Denna policy gäller inte produkter som har använts felaktigt, missbrukats eller medvetet skadats. Den täcker inte heller normalt slitage eller kosmetiska defekter som till exempel mindre repor.

Kunder kan vara trygga i vetskapen att våra produkter genomgår stränga kvalitetskontroller. Denna tvååriga garanti återspeglar vårt förtroende för hållbarheten hos våra produkter vid normal användning.

Om det upptäcks några defekter i produkten uppmanar vi kunder att kontakta oss omedelbart. Din tillfredsställelse är vår prioritet och vi är engagerade i att lösa eventuella problem professionellt och snabbt.

Made in China